



ICONICA 74

	74
4	PIVA GROUP
6	BENVENUTI
9	ICONICA74
10	TRATTI
12	LE FINITURE
16	NODO - Anta Telaio
17	NODO - Scambio Battuta
22	MANIGLIE
24	CROMIE
26	SEZIONE TECNICA



4 PIVA GROUP

una storia tutta Italiana



TOUR STABILIMENTI

Piva Group nasce nel 1986 collocandosi nel settore edile per la produzione di pannelli coibentati e la realizzazione di serramenti dalle diverse combinazioni materiche - Alluminio e PVC.

La ricerca di tecniche nuove per lo sviluppo di prodotti innovativi ha fatto conoscere il marchio Piva Group non solo in Italia ma anche sui mercati internazionali, con l'apertura di sedi in U.S.A., Spagna e Repubblica Ceca. Oggi la nostra Azienda rappresenta una prestigiosa firma nel settore edile grazie alla versatilità di produzione, alla qualità delle soluzioni proposte ed al notevole bagaglio di esperienza. Un'azienda sempre pronta a soddisfare le esigenze dei suoi clienti nel tempo, dove futuro è la parola d'ordine.




6 **BENVENUTI**

LA NEXT GENERATION DEL SERRAMENTO



LINEA ICONICA74



9 ICONICA74

La nostra firma. La tua luce

La sfida progettuale dell'edilizia moderna si gioca sulla luce: superfici vetrate sempre più ampie e trasparenti diventano protagoniste nel definire il valore e il carattere di un edificio.

Per questo anche i serramenti evolvono, adottando profili sempre più sottili, armoniosi e integrati nel linguaggio architettonico contemporaneo; non semplici infissi, ma elementi progettuali capaci di unire ricerca estetica, tecnologia e flessibilità compositiva, valorizzando ogni spazio.

La risposta di Piva Group si chiama Iconica74: un'anta progettata, disegnata ed estrusa internamente, pensata per esprimere al massimo il concetto di minimalismo. Il fermavetro esterno e le diverse soluzioni estetiche disponibili riducono l'impatto visivo, mentre gli innesti in fibra di vetro garantiscono leggerezza strutturale e prestazioni elevate, esaltando comfort, luce e design senza compromessi.

La ricerca del massimo minimalismo ci ha portato a sviluppare uno scambio battuta da 88 mm, riducendo l'impatto visivo del profilo e aumentando la superficie vetrata.





10 I TRATTI

che ci danno carattere

6

Le camere del profilo

Il cuore del telaio è strutturato in sei camere per prestazioni straordinarie e valori d'isolamento termoacustico senza precedenti.

3

Le guarnizioni per un serramento fuori dal comune

Per tutti quelli che amano la concretezza, 3 guarnizioni pre-infilate su telaio e anta e guarnizioni STV di vetratura. Tenuta energetica straordinaria, resistenza meccanica superlativa e versatilità poliedrica.

74

mm - La profondità perfetta per un telaio

Profili sempre più sottili che assegnano alla luce un ruolo da protagonista, superfici vetrate sempre più ampie che garantiscono una maggiore luminosità degli spazi interni, fondendosi con il panorama esterno.

32

o 49 mm - Lo spessore del vetro

Millimetri che possono essere ospitati all'interno del sistema con incollaggio strutturale su tutta la serie.

1.0

W/m²K - L'impatto sull'ambiente

L'isolamento termico è uno dei pilastri su cui si basa la sostenibilità delle nostre abitazioni e i serramenti contribuiscono per circa il 40% a trattenere il calore in un edificio. Avere dei serramenti di qualità riduce la dispersione termica e sostiene l'ambiente.

88

mm - Il nodo centrale (opzionale)

La ridotta profondità di costruzione rende il sistema Iconica74 adatto ad una varietà di progetti, sia nuove costruzioni sia ristrutturazioni.

12 LE FINITURE

che ci rendono iconici

Assenza di fermavetro interno per linee uniformi
Ampia gamma di finiture esterne sia nelle tonalità sia nei materiali

PVC/PVC - LUMINOSITÀ ESSENZIALE, STILE SENZA COMPROMESSI

La linea Iconica74 PVC/PVC nasce per offrire un serramento essenziale, moderno e naturalmente luminoso. Per PVC/PVC si intende una soluzione in cui sia l'anta sia il fermavetro esterno sono realizzati in PVC, garantendo uniformità estetica e pulizia formale. Il profilo ridotto valorizza la superficie vetrata, favorendo l'ingresso della luce naturale e rendendo gli ambienti più ampi e accoglienti. Finestre e portefinestre pensate per chi ricerca uno stile discreto e contemporaneo, con la possibilità di realizzazioni bicolore e di scegliere tra l'intera gamma Piva Group di colori in massa e finiture pellicolate. Un design equilibrato che unisce comfort, estetica e luminosità quotidiana, adattandosi con naturalezza a ogni contesto architettonico.

PVC/ALLUMINIO - ELEGANZA E LUMINOSITÀ CHE DURANO NEL TEMPO

La versione PVC/Alluminio della Linea Iconica74 combina la luminosità del profilo ridotto al carattere deciso dell'alluminio esterno. In questa configurazione, il solo fermavetro esterno è realizzato in alluminio, una scelta progettuale che preserva la pulizia formale del sistema e rafforza l'estetica contemporanea del serramento. All'interno, il comfort e la morbidezza del PVC; all'esterno, la linearità dell'alluminio proposto nella finitura nera, studiata per enfatizzare modernità, eleganza e continuità con il linguaggio architettonico attuale. Il risultato è una finestra e portafinestra dal design sottile e tecnico, capace di amplificare la luce naturale e di conferire personalità alla facciata.

PVC/TotalGlass - TRASPARENZA ASSOLUTA, L'ESPRESSIONE MASSIMA DELLA LUCE

La variante PVC/Total Glass rappresenta l'espressione più pura della luminosità. Il profilo interno in PVC accoglie il grande protagonista del progetto: la superficie esterna completamente in vetro, che genera un effetto visivo continuo, minimale e di grande raffinatezza architettonica. All'esterno, il vetro è una lastra temperata con serigrafia nera, studiata per enfatizzare la pulizia formale e il carattere contemporaneo del serramento. Una soluzione pensata per chi ricerca massima luce naturale, stile essenziale e un impatto estetico di assoluta leggerezza. La finestra e portafinestra Total Glass trasformano ogni apertura in un elemento di design capace di valorizzare sia gli interni sia la facciata dell'edificio.

ALUCLIP - L'ELEGANZA DELL'ALLUMINIO, L'ESSENZA DI ICONICA74




Iconica74 con Aluclip esprime al massimo il valore del sistema ibrido PVC/Alluminio, dove comfort e prestazioni si uniscono a un'estetica contemporanea. La struttura interna in PVC assicura isolamento, funzionalità e benessere abitativo, mentre all'esterno sia il fermavetro sia la cover del telaio sono realizzati in alluminio, applicati in modo invisibile per un risultato uniforme, solido e raffinato. Il profilo ridotto, tratto distintivo di Iconica74, è valorizzato anche nella versione con nodo centrale minimale, amplificando la luminosità degli ambienti e la purezza delle linee. Grazie alla finitura Aluclip, la gamma si apre a un'ampia proposta cromatica — RAL, superfici materiche ed effetti legno contemporanei — per una perfetta integrazione architettonica. Una soluzione che coniuga versatilità progettuale, stile e continuità estetica, esaltando l'eccellenza dell'incontro tra PVC e alluminio.

SLIM - MASSIMA LUCE, MINIMO INGOMBRO

La versione Slim della linea Iconica74 nasce per chi desidera un serramento in PVC dal design essenziale e contemporaneo. Le linee sottili e il profilo ridotto valorizzano l'ingresso della luce naturale, creando ambienti più luminosi e visivamente più ampi. In questa configurazione, il nodo anta-telaio è ulteriormente ridotto, 78mm, espressione della ricerca della massima precisione progettuale e di posa, finalizzata a massimizzare la superficie vetrata. La pulizia delle geometrie e l'estetica discreta del PVC rendono Iconica74 Slim una soluzione elegante e versatile, ideale per finestre e portefinestre che si integrano con qualsiasi stile architettonico. Un serramento che unisce armonia visiva, comfort e leggerezza formale, portando il concetto di minimalismo e trasparenza al suo livello più evoluto.

FINITURE




PVC / PVC



PVC / ALLUMINIO



TOTAL GLASS




ALUCLIP



SLIM



PVC / PVC



PVC / ALLUMINIO




TOTAL GLASS



ALUCLIP



SLIM



FINITURE

16 NODO

Anta Telaio



NODO TELAIO ANTA FINESTRA STANDARD
110 mm



NODO TELAIO ANTA ICONICA74
96 mm



NODO TELAIO ANTA FINESTRA STANDARD
110 mm



NODO TELAIO ANTA ICONICA74 SLIM
78 mm

17 NODO

Scambio Battuta



SERRAMENTO STANDARD

152 mm



SIMMETRICO ICONICA74

124 mm



ASIMMETRICO ICONICA74

SLIM

88 mm

+19% DI SUPERFICIE TRASPARENTE

+42% DI SUPERFICIE TRASPARENTE



finestra un'anta



finestra due ante


portafinestra un'anta



portafinestra due ante



scorrevole parallelo





ante stesso ingombro/
stessa superficie vetrata

equilibrio
nelle forme

NODO
CENTRALE
SIMMETRICO



ante non simmetriche

maggiore superficie
vetrata

NODO
CENTRALE
ASIMMETRICO





22 MANIGLIE

ad ogni serramento la sua

Le maniglie, veri e propri oggetti di design, sono capaci di definire lo stile del serramento e l'ambiente interno delle nostre case. Per Iconica74 è possibile scegliere una maniglia dalle linee compatte e minimaliste, non più inserita in una rosetta collegata alla martellina, ma avvitata direttamente sul profilo del serramento.



Tipologia standard - LINEA HAMBURG









Tipologia fuori standard - su richiesta
LINEA KATA



24 CROMIE

che ci rendono iconici

I colori valorizzano, definiscono e mettono in risalto ogni dettaglio. Per questo la nostra gamma offre un'accurata selezione di finiture, pensate per garantire la massima libertà nella scelta delle tonalità e creare combinazioni architettoniche funzionali, armoniose e completamente personalizzabili.

STANDARD		00 bianco in massa	 
		12/22 golden oak	 
		2178007 noce	 
PREZZO STANDARD, CONSEGNA FUORI STANDARD		4565057 bianco brillante	 
		4563081 sheffield rovere sbiancato	 
FUORI STANDARD		4566001 bianco puro opaco	 
		701205 grigio basalto	 
		7016097 grigio antracite regolare	 

Per conoscere la divisione di colori tra Standard e Fuori Standard consultare la mazzetta colore di riferimento.

ATTENZIONE: Bicolori realizzabili con colorazioni aventi base profilo bianca eg. bianco brillante/grigio basalto. Per tutte le altre combinazioni, richiedere fattibilità e prezzi all'ufficio commerciale.

26 TECNICA

Sezioni



Finiture esterne in
PVC/Alu/Glass

SPECIFICHE TECNICHE

Trasmittanza Termica
in W/m^2K

fino a U_f 1.0 W/m^2K

Isolamento Acustico in dB

Fino a 46 dB secondo EN 14351

Classe di resistenza al carico del vento


Fino a C4

Classe di resistenza all'acqua

Fino a E9000

Classe di permeabilità all'aria

Classe 4




NOTE /

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for handwritten notes. There are 20 lines in total, evenly spaced, starting from the top of the note section and extending to the bottom of the page.

NOTE /

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.





Piva Group SpA Via Roma, 139 – Roncanova di Gazzo
V.se (VR) – Italia Tel. +39 0442 536111 –
info@pivagroupspa.com www.pivagroupspa.com



PIVA GROUP SPA

Via Roma, 139
Roncanova di Gazzo V.se
Verona - Italia
Tel. +39 0442 536111
info@pivagroupspa.com

www.pivagroupspa.com
